

## SCHEDA TECNICA TEATRO

<b>DENOMINAZIONE</b>			TEATRO DI LORETO, Centro Civico di Loreto (Bg)		
<b>LUOGO</b>			BERGAMO		
<b>INDIRIZZO</b>			<b>Uffici:</b> Largo Rontgen, 4 – <b>Scarico:</b> Via Pasteur		
Custode					
Responsabile Tecnico			pandemoniumrt@gmail.com		
<b>TIPOLOGIA</b>			Auditorium		
<b>CAPIENZA</b>			148 posti a sedere		
Larghezza Platea			13.60		
<b>PALCO</b>			Larghezza Utile 9.50m		
			Profondità Utile 7m		
			Altezza Utile 4m SUL FONDO – 5m BOCCASCENA		
			Pavimento Pedana in legno scuro alta 8cm		
			Schermo Proiezione Bianco, 5m x 4m in prossimità del fondale, avvolgibile con comando nel retropalco		
			Sipario SI, con apertura manuale		
			Altezza da terra 8cm		Distanza prima fila 120cm
<b>QUADRATURA</b>			Fondale Nero con passaggio centrale, apertura manuale		
			Quinte 4 per lato, all'italiana, nere		
			Altro		
<b>GRATICCIA</b>			NO		
Soffitto Attrezzato			6 americane fisse distanti 1,5m l'una dall'altra con 6 ritorni CEE 16A ciascuna		
NOTE			MANTEGNI ASSENTI, i cieli e le quinte sono fissi		
<b>FORNITURA ELETTRICA</b>			<b>KW 10</b>		
<b>ALLACCIAMENTO</b>			2 x 32A TRIFASE 5P		

Americana in sala	SI', motorizzata con comando in quinta (portata max 8pc)		
Staffe laterali in sala	NO		
Altri supporti	Possibilità di appendere su tutto il ring		
Possibilità Piantane	NO		
<b>POSIZIONE REGIA:</b> FONDO SALA, in cima alla platea			
Ritorni al palco	Audio 16/8 su CAT6	Dmx 2x5poli	Video NO
Comandi Vari	Luci sala SI	Sipario NO	Citofono NO
Alimentazione	CEE 16 A		
Distanza Palco Fondo Sala	In linea 20 mt.	Giro cavi a parete da regia a fondo palco 35 mt.	
Note	NON C'E' TRASPORTO AUDIO ANALOGICO;  2 Trasporti CAT6 disponibili per eventuali extender video		
<b>SCARICO MATERIALI su via Pasteur da cancello carrale</b>			
Su Palco	SI	Porta accesso LxH	160 cm X 210 cm
Limitazioni	RAMPA IN DISCESA RIPIDA larghezza 160 cm, prevedere carrelli per scarico		
POSTEGGIO	INTERNO per 1 furgone della compagnia		
<b>CAMERINI</b>	<b>NO</b>		
WC	SI all'ingresso		
Lavabo	SI all'ingresso		
Acqua Calda	SI all'ingresso		
Specchi	SI all'ingresso		
Riscaldamento	SI		
<b>MATERIALE TECNICO PRESENTE E UTILIZZABILE</b>			
<b>AUDIO</b>	2 QSC E12 appese + FINALE		
	MIXER digitale Soundcraft Impact		
	1 Mic Palmare WiFi	NO asta	

	1 Mic Palmare	NO asta	
<b>LUCI</b>	8PC 1000 IN SALA 4 PC1000 SU RING		
	DIMMER	12 canali ADB (3 kW per canale)	
	MIXER	ADB Cantor	
	CAVERIA	NO	
<b>PER PUNTAMENTI</b>	scale e trabattello		

Vista da Regia:




Vista dal palco:



Regia:



Piantina posti a sedere:



Accesso allo scarico:

